## FICHE TECHNIQUE

## **TAPIS CARAIBE**

Réf: 5350

POOLSTRUCTUUR • ASPECT DE SURFACE • SURFACE ASPECT • OBERFLÄCHENSTRUKTUR					VELOUR • VELOURS • VELOUR • VELOURS
FABRICATIEMETHODE • TECHNIQUE DE FABRICATION • MANUFACTURING PROCESS • PRODUKTIONSVERFAHREN					TUFTING CUT PILE
POOLMATERIAAL • COMPOSITION DU VELOURS • PILE COMPOSITION • POLMATERIAL					100% PP
RUG • DOSSIER • BACKING • RÜCKENAUSRÜSTUNG					VINYL
TOTAALGEWICHT • POIDS TOTAL • TOTAL WEIGHT • GESAMTGEWICHT • MATS					ca. 2.900 gr/m <sup>2*</sup>
TOTAALGEWICHT • POIDS TOTAL • TOTAL WEIGHT • GESAMTGEWICHT • ROLLS					ca. 3.100 gr/m <sup>2*</sup>
POOLHOOGTE • HAUTEUR DE POIL • PILE HEIGHT • POLHÖHE					ca. 5 mm
TOTALE HOOGTE • HAUTEUR TOTALE• TOTAL HEIGHT • GESAMTHÖHE					ca. 8 mm
TUFT DENSITEIT • NOMBRE DE POINTS • TUFT DENSITY • NOPPENZAHL					ca. 63.000/M2
RAND • BORD • BORDER • RAND					ca. 3 cm
INTRASTAT N° < 1M²					57033012
INTRASTAT N° > 1M²					57033018
					* TOLERANCE - 100gr/m²
	40 x 60cm	60 x 80cm	60x90cm	90 x 120cm	
	90 x 150cm	120 x 180cm*	60 x 180cm	80 x 120 cm	
	0.90 x 25ml	1.20 x 25ml			

