

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Déstructeur d'odeurs assainissant
aux huiles essentielles

Réf : 6315

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET DU RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ

1.1. Identificateur de la substance ou du mélange

Déstructeurs d'odeurs assainissant aux huiles essentielles - Réf : 6315

1.2. Utilisation identifiées pertinentes

Parfum d'ambiance, destructeur d'odeurs

1.3. Renseignements sur le fournisseur de la FDS

Raison Sociale : ERDTA entreprise adaptée

Mail : contact@ea-erdt.com

Adresse : 1306 chemin des Molières - 69210 LENTILLY Site Web : www.erdt-entrepriseadaptee.com

Téléphone : 04.72.89.30.20

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification du mélange

2.1.1. Classification conformément au règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)

Danger H225 : liquide et vapeurs très inflammables



Attention H317 : peut provoquer une allergie cutanée



Attention H319 : provoque une sévère irritation des yeux



- - H412: nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

2.1.2. Classification conformément aux directives 99/45 et 67/548

R11 : facilement inflammable



F - Facilement inflammable

Xi, R36 : irritant pour les yeux

R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau



Xi - Irritant

- R52-53: nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets à long terme pour l'environnement aquatique

2.1.3. Informations supplémentaires

Voir la section 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage conformément au règlement (CE) n°1272/2008



Danger

H225 : Liquides et vapeurs très inflammables

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. Contient : cyclamen aldehyde, estragole, geranyl acetate, helional

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

Conseils de prudence

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 : Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon

P333+P313 : En cas d'irritation/éruption cutanée: Consulter un médecin.

P501 : Éliminer le récipient conformément à la réglementation locale.

Etiquetage conformément aux directives 99/45 et 67/548



F - Facilement inflammable



Xi - Irritant

R11 : facilement inflammable

Xi, R36 : irritant pour les yeux

R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R52-53: nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets à long terme pour l'environnement aquatique

2.3. Autres dangers

Non-applicable

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances ou 3.2. mélange

N° d'identification	Dénomination		% en masse
CAS 64-17-5 EINECS 200-578-6	éthanol	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319	50-75%
CAS 68391-01-5 EINECS 269-919-4	Composés de l'ammonium quaternaire, benzyle-C12-16 (nombre pair)-alkyldimethyl, chlorures	Skin Corr. 1B, H314 ; Acute Tox. 4, H302 ; Aquatic Acute 1, H400 ; Aquatic Chronic 1, H410	0-1%
CAS 128-37-0 EINECS 204-881-4	2,6-ditert-butyl-4-methylphenol (BHT- butylated hydroxytoluene)	Aquatic Acute 1, H400 ; Aquatic Chronic 1, H410	0-1%
CAS 103-95-7 EINECS 203-161-7	3-(4-propan-2-ylphenyl) butanal (cyclamen aldehyde)	Skin Irrit. 2, H315 ; Eye Irrit. 2, H319 ; Skin Sens. 1, H317 ; Repr. 2, H361 ; Aquatic Chronic 2, H411	0-1%
CAS 140-67-0 EINECS 205-427-8	1-methoxy-4-prop-2-enylbenzene (estragole)	Acute Tox. 4, H302 ; Skin Sens. 1, H317 ; Muta.2, H314 ; Carc.2	0-1%

		H351	
CAS 105-87-3 EINECS 203-341-5	[(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] acetate (geranyl acetate)	Skin Irrit. 2, H315 ; Skin Sens. 1, H317 ; Aquatic Chronic 3, H412	0-1%
CAS 1205-17-0 EINECS 214-881-6	3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanal (helional)	Skin Sens. 1, H317 ; Aquatic Chronic 2, H411	0-1%
CAS 54464-57-2 EINECS 259-174-3 / 268-978-3 / 268-979-9	1-(2,3,8,8-tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydrophthalen-2-yl)ethanone (iso e super)	Skin Irrit. 2, H315 ; Skin Sens. 1, H317 ; Aquatic Chronic 12 H411	0-1%
CAS 123-35-3 EINECS 204-622-5	7-methyl-3-methylideneocta-1,6-diene (myrcene)	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304 ; Skin Irrit. 2, H315 ; Skin Sens. 1, H317 ; Eye Irrit. 2, H319 ; Aquatic Acute 1, H400 ; Aquatic Chronic 1, H410	0-1%
CAS 106-25-2 EINECS 203-378-7	(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol (nerol)	Eye Dam.1, H318 ; Skin Irrit. 2, H315 ; Skin Sens. 1, H317	0-1%
CAS 80-26-2 EINECS 201-265-7	2-(4-methyl-1-cyclohex-3-enyl)propan-2-yl acetate (terpinyl acetate)	Skin Sens. 1, H317 ; Eye Irrit. 2, H319	0-1%
CAS 32388-55-9 EINECS 251-020-3	methyl cedryl ketone (vertofix coeur)	Skin Sens. 1, H317 ; Aquatic Acute 1, H400 ; Aquatic Chronic 1, H410	0-1%
CAS 5989-27-5 EINECS 227-813-5	(4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-cyclohexene (D-limonene)	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304 ; Skin Irrit. 2, H315 ; Skin Sens. 1, H317 ; Aquatic Acute 1, H400 ; Aquatic Chronic 1, H410	0-1%

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description

Après inhalation : amener la personne à l'air frais en prenant soin d'éviter d'inhaler les vapeurs et la tenir au chaud. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Après contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon ; si les douleurs ou rougeurs persistent, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux : laver abondamment à l'eau ; consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Après ingestion : ne pas faire vomir ; consulter un médecin si des symptômes apparaissent ou si les quantités ingérées sont importantes.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'autres informations importantes disponibles.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (A ADAPTER SELON LE PRODUIT ET LE CONDITIONNEMENT)

5.1. Moyens d'extinction

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.

5.2. Dangers particuliers
Peut émettre des oxydes de carbone.

5.3. Conseil aux pompiers
Porter un appareil de protection respiratoire ; porter un vêtement de protection totale.

5.4. Autres indications
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau ; rester vigilant sur une possible réactivation de l'incendie.

6. MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE (A ADAPTER SELON LE PRODUIT ET LE CONDITIONNEMENT)

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et mesure d'urgence
Porter un équipement de sécurité ; éloigner les personnes non-protégées ; tenir éloigné des sources d'inflammation ; éviter de respirer les vapeurs.

6.2. Mesures relatives à l'environnement
Ne pas rejeter à l'égout ni dans le milieu naturel

6.3. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant ; assurer une aération suffisante.

6.4. Référence à d'autres sections (éventuellement)
Voir les autres sections.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Eviter de respirer les vapeurs ; éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements ; utiliser des lampes et équipement électriques protégés contre les explosions ; ne pas manger, boire ou fumer à proximité.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Tenir à l'abri des sources d'inflammation – ne pas fumer ; prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Stocker dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de toute source d'ignition. Conserver dans l'emballage d'origine ; tenir les emballages hermétiquement fermés.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'autre information disponible.

8. CONTROLES DE L'EXPOSITION : PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle
Pas d'information disponible.

8.2. Contrôles de l'exposition
Porter des lunettes de protection.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Propriétés physiques et chimiques essentielles

- Aspect : liquide
- Odeur : caractéristique
- pH : non-applicable
- point éclair : entre 17°C et 21°C (estimé)
- inflammabilité : très inflammables
- solubilité(s) : alcool

9.2. Autres informations

Pas d'autre information disponible

10. STABILITE ET REACTIVITE

- 10.1. Réactivité
- 10.2. Stabilité chimique
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue

10.4. Conditions à éviter
Chaleur, proximité d'ignition

10.5. Matières incompatibles
Acides forts minéraux, agents oxydants, aluminium à haute température

10.6. Produits de décomposition dangereux : oxydes de carbone

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Pas d'autre information disponible.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Classé comme nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Se conformer à la réglementation locale.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1. Numéro ONU : UN1993 - Liquide inflammable (F1) N.S.A.

ADR UN1993

IMDG UN1993

IATA UN1993

14.2. Nom d'expédition des Nations Unies
UN1993 Liquide inflammable N.S.A.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
F1 Liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60°C

14.4. Groupe d'emballage

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Règlements/législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

16. AUTRES INFORMATIONS

H225 : liquide et vapeurs très inflammables ; H317 : peut provoquer une allergie cutanée ; H319 : provoque une sévère irritation des yeux ; H412 : nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R11 : facilement inflammable

Xi, R36 : irritant pour les yeux

R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R52-53 : nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets à long terme pour l'environnement aquatique

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances, à la date indiquée.

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées

comme une garantie ou une spécification qualité et n'ont pas de valeur contractuelle sur les propriétés de celui-ci.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné et ne peuvent pas être valides s'agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le texte du présent document.